



Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
dnia 27.04.2018
podpis *um*
Zgorzelec, dnia 27 kwietnia 2018 r.

STAROSTA ZGORZELECKI
BS.6740.2.114.2016.7

DECYZJA ZMIENIAJĄCA

Na podstawie art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1257), oraz art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1332), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja, reprezentującego Gminę Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

Starosta Zgorzelecki zmienia na wniosek strony decyzję o pozwoleniu na budowę Nr 165/2016 z dnia 30 maja 2016 r. wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, obejmującej budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gozdanin, dz. nr 146, 177, 178, (Obr. 0002 Gozdanin, AM-1); jednostka ewidencyjna 022507_2 Gozdanin, Gmina Zgorzelec)

w zakresie zmiany:

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej składającej się z 40 paneli polikrystalicznych o mocy 270 Wp zlokalizowanych na dachu dwuspadowym;
 - wykonanie instalacji niskoprądowej,
- Nr działki ewidencyjnej 146, 177, 178, (Obr. 0002 Gozdanin, AM-1); jednostka ewidencyjna 022507_2 Gozdanin, Gmina Zgorzelec)**

Pozostałe warunki zawarte w decyzji o pozwoleniu na budowę – bez zmian.

UZASADNIENIE

W dniu 18 kwietnia 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja, reprezentującego Gminę Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 165/2016 z dnia 30 maja 2016 r. wydanej przez Starostę Zgorzeleckiego na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, obejmującej budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gozdanin, dz. nr 146, 177, 178, (Obr. 0002 Gozdanin, AM-1); jednostka ewidencyjna 022507_2 Gozdanin, Gmina Zgorzelec)

Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 1257) decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Zgodnie z posiadanym materiałem dowodowym decyzja nr 165/2016 z dnia 30 maja 2016 r. uzyskała status ostateczności w dniu 16 czerwca 2016 r.

Po zapoznaniu się z załączoną do niniejszego wniosku dokumentacją Starosta Zgorzelecki stwierdził, że spełnia ona wymogi formalne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, Starosta Zgorzelecki, pismem nr BS.6740.2.114.2016.6 z dnia 23 kwietnia 2018 r. zawiadomił stronę o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie.

Po zapoznaniu się z przedmiotowym wnioskiem i załączonym projektem rozwiązań zamiennych Starosta Zgorzelecki stwierdził, iż spełnia on wymogi ustawowe. W myśl art. 36a ust. 5 pkt 1 Prawa budowlanego wnioskowany zakres kwalifikuje się jako istotne odstępnie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę i dlatego należało wystąpić do właściwego organu z wnioskiem o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Projektowany zakres robót nie naruszy uzasadnionych interesów osób trzecich, nie spowoduje zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, nie pogorszy warunków zdrowotno-sanitarnych oraz użytkowych, a także stanu środowiska. Projekt rozwiązań zamiennych dla wnioskowanego zakresu robót budowlanych opracowała osoba posiadająca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego. W niniejszej kwestii wszystkie przesłanki ustawowe zostały wypełnione.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i wykonalna.

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)
Inspektor Magdalena Rebiger



(pieczęć okrągła)

Z up. STAROSTY

Aleksandra Kolodyńska-Wojciechowska
Dyrektor
Wydziału Budownictwa i Środowiska

(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Do wiadomości:

2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec,
3. a/a.

Sprawę prowadzi:
Inspektor: Magdalena Rebiger
Wydział Budownictwa i Środowiska
tel. (0-75) 77 50 187, wew. 21
e-mail: m.rebiger@powiat.zgorzelec.pl

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 77 615 55 fax (0-75) 77 17 930



Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu
data 16.06.2016
podpis [signature]

Zgorzelec, dnia 30 maja 2016 r.

STAROSTA ZGORZELECKI
BS.6740.2.114.2016.5

DECYZJA NR 165/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz na podstawie art. 104 i 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 31 marca 2016 r. Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja, reprezentującego Gminę Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwolenie na budowę

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla: Gminy Zgorzelec
ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
obejmujące

budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym
i infrastrukturą towarzyszącą

Adres: działka ewidencyjna nr 146, 177, 178, AM-1, obręb ewid. 0002 Gozdanin, jedn. ewid. Gmina Zgorzelec.

Autor projektu:

inż. Witold Józef Jaśkiewicz – uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny uprawnień 127/DOS/04, wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane pod pozycją 569/05/U/C. Przynależność do izby samorządu zawodowego: projektant wpisany na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0222/05.

Z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 i art. 42 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zm.):

- 1) Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
roboty prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, uzgodnieniami, opiniami, uzgodnieniami branżowymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi dotyczącymi realizacji przedmiotowej inwestycji i warunkami BHP;
- 2) Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych
- 3) Terminy rozbiórki:
 - 1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania
 - 2) tymczasowych obiektów budowlanych
- 4) Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie
- 5) Inwestor jest zobowiązany:

- 1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;
- ~~2) przed przystąpieniem do użytkowania uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie~~
- 6) Kierownik budowy (robót) jest zobowiązany prowadzić dziennik budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie lub na rozbiórce w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Obszar oddziaływania obiektu(-ów), o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: działka ewidencyjna nr 350/1, (Obr. Studniska Dolne, AM-1) gmina Sulików.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2016 r., do Starosty Zgorzeleckiego wpłynął wniosek (nr rejestru Zgg 114/2016) Wójta Gminy Zgorzelec Pana Piotra Machaja, reprezentującego Gminę Zgorzelec, z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą; na działce oznaczonej ewidencyjnie 146, 177, 178, AM-1, obręb ewid. 0002 Gozdanin, jedn. ewid. Gmina Zgorzelec.

Po zapoznaniu się z załączoną do niniejszego wniosku dokumentacją Starosta Zgorzelecki stwierdził, że spełnia wymogi formalne wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.290). Projektant określił, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, obszar oddziaływania obiektu w granicach nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 146, 177, 178, AM-1, obręb ewid. 0002 Gozdanin, jedn. ewid. Gmina Zgorzelec.

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Starosta Zgorzelecki, pismem nr BS.6740.2.114.2016.2 z dnia 06 kwietnia 2016 r., zawiadomił stronę o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie oraz możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

Ocena przedłożonej dokumentacji wykazała, iż wnioskowane zamierzenie budowlane jest zgodne z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – NR.6733.4.2014.10 z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 178, 146, 180, 177, Obręb Gozdanin, gmina Zgorzelec.

Teren objęty opracowaniem podlega ochronie ze względu na przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W związku z powyższym postanowieniem nr 205/2016 z dnia 10 maja 2016 roku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu uzgodnił zamierzenie budowlane, pod warunkami konserwatorskimi: ziemne roboty budowlane bezwzględnie prowadzić za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Przedmiotowy projekt budowlany spełnia wymagania ustawowe, w tym zawarte w art. 33 ust. 2 pkt 2 i art. 34 ustawy Prawo budowlane. Projekt sporządzono zgodnie z wytycznymi dla projektu, określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.).

Nie stwierdzono naruszeń w zakresie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wobec obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy Prawo budowlane.

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz przynależąca do właściwej izby samorządu zawodowego sporządziła projekt budowlany. Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane projektanci złożyli wymagane

oświadczenia o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamierzony zakres robót nie naruszy uzasadnionych interesów osób trzecich, nie spowoduje zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia, nie pogorszy warunków zdrowotno-sanitarnych oraz użytkowych, a także stanu środowiska.

Działając zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Starosta Zgorzelecki, pismem nr BS.6740.2.114.2016.4 z dnia 19 maja 2016 r., zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w niniejszej sprawie. W wyznaczonym terminie strony nie zgłosiły uwag.

Treść niniejszej decyzji jest zgodna z żądaniem zawartym we wniosku o pozwoleniu na budowę. Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Starosty Zgorzeleckiego w terminie 14 dni, od dnia jej doręczenia.

Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 783)
Podinspektor Magdalena Rebiger



(pieczęć okrągła)

Z up. STAROSTY
Elżbieta Marchalska
Dyrektor Wydziału
Budownictwa i Środowiska

.....
(pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do wydania decyzji)

Załączniki dla inwestora:

- projekt budowlany – 2 egz.

Załączniki dla PINB w Zgorzelcu:

- projekt budowlany – 1 egz.

Załączniki dla organu administracji architektoniczno-budowlanej:

- projekt budowlany – 1 egz.

Otrzymują:


✓ Wójt Gminy Zgorzelec

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Bohaterów II AWP 8, 59-900 Zgorzelec
2. a/a

POUCZENIE

1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie:
 - 1) oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
 - 2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
 - 3) Informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2. Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). Jednakże w przypadkach, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, inwestor jest obowiązany uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
3. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
4. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 14 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
5. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
6. Decyzja wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
7. Obiekt podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu - geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej położenie na gruncie.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Rebiger
Wydział Budownictwa i Środowiska
e-mail: m.rebiger@powiat.zgorzelec.pl
tel. (0-75) 77 50 187 w. 21

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 77 615 55 fax (0-75) 77 17 930
www.powiatzgorzelecki.pl
e-mail: starosta@powiat.zgorzelec.pl



Zgorzelec, dnia 23 października 2015r.

STAROSTA ZGORZELECKI
BS.6341.2.43.2015.4

DECYZJA

Na podstawie art. 147 ust. 1 i 6, art. 181 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), art. 9 ust. 1, ust.2, art. 37 pkt. 2, art. 41 ust. 3, art. 122 ust. 1 pkt. 1, 3, art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, ust. 3, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, 2, art. 132, art. 135, art. 140 ust. 1 - ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2015.469), § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 16 grudnia 2014 r. poz.1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 267) – po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 28 września 2015r. przez Pana Witolda Jaśkiewicza upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na budowę urządzenia wodnego w postaci dwóch wylotów do rowu W1 i W2 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i deszczowych z terenu świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym w Gozdaninie do rowu melioracyjnego na dz. nr 178 obręb Gozdanin,

orzeka się

I. Wydać na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego w postaci wylotu W1 do rowu w km 0+0650 jego biegu, zlokalizowanego na dz. nr 178 obr. Gozdanin, o parametrach:

średnica 200 mm

współrzędne geograficzne N:51°7'52,7", E:15°7'8,7".

rzędna dna rowu przy wylocie 375,15 m npm.,

rzędna dna wylotu 237,55 m npm.

II. Wydać na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych i dachów o powierzchni zlewni 648 m², wylotem W1 do rowu, w ilości:

$$Q_{\max s} = 15 \text{ l/s}$$

$$Q_{\text{śrd}} = 12,5 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\max h} = 53,5 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\max a} = 61,23 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o składzie:

Zawiesina ogólna < 100 mg/l

Węglowodory ropopochodne < 15 mg/l,

III. Wydać na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzenia wodnego w postaci wylotu W2 w km 0+0665 jego biegu, zlokalizowanego na dz. nr 178 obr. Gozdanin, o parametrach:

średnica 200 mm

współrzędne geograficzne N:51°7'52,7", E:15°7'8,5"

rzędna dna rowu przy wylocie m npm.,

rzędna dna wylotu m npm.

IV. Wydać na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych ze świetlicy, wylotem W2 w ilości:

$$\begin{aligned}Q_{\text{śrd}} &= 1,0 \text{ m}^3/\text{d} \\Q_{\text{maxh}} &= 0,09 \text{ m}^3/\text{h} \\Q_{\text{maxa}} &= 365 \text{ m}^3/\text{rok}\end{aligned}$$

o składzie:

BZT₅ < 40 mg/l

Zawiesiny ogólne < 50 mg/l

ChZT_{Cr} < 150 mg/l

V. Udzielić pozwolenia wodnoprawnego zawartego w punkcie III i IV na czas określony do dnia **31.10.2025** roku.

VI. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym nakłada się na Gminę Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, następujące obowiązki:

1. Uzyskania pozwolenia na budowę, bądź zgłoszenia robót właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu.
2. Wykonanie robót zgodnie z operatem wodnoprawnym, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.
3. Ocenę spełnienia warunków wód opadowych wprowadzanych do środowiska dokonuje się poprzez kontrolę prawidłowości eksploatacji urządzeń oczyszczających raz na 6 miesięcy.
4. Prowadzenia w regularnych odstępach czasu analiz kontrolnych jakości ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni, w zakresie wskaźników określonych w punkcie IV decyzji, pobieranych stale w tym samym miejscu, 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnych latach. Jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbek.
5. Utrzymywać w należyтым stanie technicznym całą sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej, regularnie czyścić je i konserwować.
6. Na bieżąco usuwać wszelkie usterki, dokonywać regularnych przeglądów i konserwacji zgodnie z instrukcją obsługi.
7. Prawidłowej eksploatacji i utrzymania we właściwym stanie technicznym wszystkich urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.
8. Naprawienia na własny koszt ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek niewłaściwej pracy urządzeń.

IV. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

W dniu 28 września 2015r., do tutejszego urzędu wpłynął wniosek złożony przez Pana Witolda Jaśkiewicza upoważnionego do działania w imieniu i na rzecz Gminy Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na dwóch wylotów do rowu W1 i W2 oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych i deszczowych z terenu świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo – rekreacyjnym w Gozdaninie do rowu melioracyjnego na dz. nr 178 obręb Gozdanin.

Działając zgodnie z przepisami prawa procesowego w dniu 09 października 2015r., organ administracji publicznej, zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nr BS.6341.2.43.2015.2 powiadomił strony postępowania o planowanym przedsięwzięciu, wyznaczając jednocześnie termin do wniesienia uwag i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do toczącego się postępowania.

Stosownie do zapisu art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania została podana do wiadomości publicznej.

Po dokonaniu przez organ obligatoryjnych czynności sprawdzających oraz przeanalizowaniu dokumentów zebranych w toku postępowania, stwierdzono, iż przedmiotowy wniosek spełnia wymagania ustawowe, w tym zawarte w art. 131 ust. 2 oraz art. 132 Prawa wodnego, jak również § 21 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dn. 16 grudnia 2014 r. poz.1800).

Zgodnie z przepisami ustawy KPa, organ zakończył postępowanie w sprawie, powiadamiając o tym fakcie strona – pismo BS.6341.2.43.2015.4 z dnia 19 września 2015r. W wymaganym terminie na w/w powiadomienie strona nie wniosła uwag i zastrzeżeń co do zebranych dowodów i materiałów.

Zgodnie z brzmieniem art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Z uwagi na fakt, iż wnioskodawca spełnił wszystkie wymogi zawarte w przepisach prawa materialnego należało wydać pozytywne rozstrzygnięcie w przedmiotowej kwestii.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

**Wydanie niniejszej decyzji nie podlega
opłacie skarbowej**

Podstawa prawna art.8 pkt 2

ustawy z dnia 16 listopada 2006 O opłacie skarbowej

Inspektor: Kinga Bieganowska-Dziachan



Z up. STAROSTY
Kinga Bieganowska-Dziachan
Inspektor Wydziału
Budownictwa i Środowiska

Otrzymują:

1. Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec
Pełnomocnik: Witold Jaśkiewicz,
2. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Wydział Gospodarki Nieruchomościami – w miejscu

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze, ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra,
2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Środowiska, Plac Ratuszowy 31/32, 58-500 Jelenia Góra
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław
4. a/a

POUCZENIE

Zgodnie z ustawą Prawo wodne:

~~Art. 134. 1. Następca-prawny zakładu, który uzyskał pozwolenie wodnoprawne, przejmując prawa i obowiązki wynikające z tego pozwolenia, z zastrzeżeniem ust. 2;~~

2. Jeżeli pozwolenie wodnoprawne dotyczy eksploatacji instalacji, przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia następuje na zasadach określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska, tj. art. 190 i 191 Poś, gdzie:

~~Art. 190. 1. Zainteresowany nabyciem tytułu prawnego do całej instalacji może złożyć wniosek o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia dotyczących tej instalacji.~~

~~2. Przeniesienie praw i obowiązków jest możliwe tylko wtedy, gdy nabywca daje rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.~~

~~3. Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji.~~

~~4. Nabywca, o którym mowa w ust. 1, przejmuje wszystkie obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy Prawo wodne.~~

~~5. W razie podjęcia decyzji, o której mowa w ust. 3, organ właściwy do wydania pozwolenia może w tej decyzji orzec o obowiązku ustanowienia zabezpieczenia roszczeń lub zmienić uprzednio określone warunki zabezpieczenia roszczeń.~~

~~Art. 191. 1. Decyzje, o których mowa w art. 190 ust. 3:~~

~~1) wywołują skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części;~~

~~2) wygasają po upływie roku od daty ich wydania, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.~~

~~2. Decyzje, o których mowa w art. 190 ust. 3, można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.~~

~~3. Do przejęcia praw i obowiązków, wynikających z pozwolenia na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, przepisy ust. 2 stosuje się odpowiednio.~~

Art. 135. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

- 1) upłynął okres, na który było wydane;
- 2) zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu;
- 3) zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Art. 136. 1. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:

- 1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu;
- 2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
- 3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody, albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu;
- 4) ~~zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;~~
- 5) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego, z powodów innych niż określone w art. 135 pkt 3, lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;
- 6) nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 i ust. 2;
- 7) jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód.


Art. 138. 1. Stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego następuje z urzędu lub na wniosek strony, w drodze decyzji.

Sprawę prowadzi:

Inspektor: Kinga Bieganowska-Dziachan
Wydział Budownictwa i Środowiska
tel. (0-75) 77 50 187, wew. 26,
e-mail: k.dziachan@powiat.zgorzelec.pl

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II Armii WP 8a 59-900 Zgorzelec
tel. (0-75) 77 615 55 fax (0-75) 77 17 930
www.powiatzgorzelecki.pl

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. 1-go Maja 23
☎ (075) 752 68 65, 767 63 85
JG/N.5152.134.2016.MP
L.dz. 12083

 dwkz-jg@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>

Jelenia Góra, dnia 2016-05-10.

POSTANOWIENIE nr 205 / 2016

Działając na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 tj. ze zm.) oraz art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 tj. ze zm.), w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 tj. ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:
- Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, pismo symbol: BS.6740.2.114.2016.3, z dnia 06.04.2016r., wpłynęło dnia 11.04.2016r.,

uzgadniam pod warunkami

zamierzenie budowlane dotyczące budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gozdanin na dz. nr 146, 177, 178, obr. II, AM-1, gm. Zgorzelec, według projektu budowlanego oprac. przez zespół projektowy „Biuro Projektowe Witold Jaśkiewicz” z Łagowa, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia,

pod następującymi warunkami konserwatorskimi:

1. Ziemne roboty budowlane bezwzględnie muszą być prowadzone za pozwoleniem na badania archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji inwestor składa wnioski na prowadzenie badań archeologicznych, które polegają na przeprowadzeniu przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, stałego nadzoru archeologicznego i w razie konieczności ratowniczych badań archeologicznych podczas robót ziemnych.


UZASADNIENIE

Dnia 11.04.2016r. wpłynął do niniejszego urzędu wniosek Pani Elżbiety Mochalskiej, Dyrektor Wydziału Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu, działającej z upoważnienia Starosty Powiatowego w Zgorzelcu, o pozwolenie dotyczące budowy budynku świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym i

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gozdanin na dz. nr 146, 177, 178, obr. II, AM-1, gm. Zgorzelec. Obszar inwestycji znajduje się w strefie OW obserwacji archeologicznej miejscowości Gozdanin oraz w strefie historycznego układu zabudowy miejscowości Gozdanin, ujętych w wykazie zabytków nieruchomych wyznaczonych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków, zgodnie z art. 7 Ustawa z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 75 poz. 474). Zgodnie z art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 tj. ze zm.) wymagane jest uzgodnienie wnioskowanej inwestycji z urzędem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Przedmiotowa inwestycja prowadzona w miejscowości Gozdanin na dz. nr 146, 177, 178, obr. II, AM-1, znajduje się w strefie OW - obserwacji archeologicznej miejscowości Gozdanin, objętej ochroną konserwatorską. Prace ziemne prowadzone na obszarze objętym ochroną konserwatorską należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym, pełnionym przez uprawnionego archeologa, na podstawie art. 7, art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 tj. z późn. zm.). Zakres projektowanych prac po uwzględnieniu zaleceń jw. będzie zgodny z zasadami ochrony i opieki nad zabytkami, dlatego należało orzec jak wyżej.

Na postanowienie niniejsze przysługuje stronom zażalenie, które za moim pośrednictwem wnieść można do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr inż. 
Marek Górecki
Wojewódzki Konserwator Zabytków

Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

1. Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu, Wydział Budownictwa i Środowiska, ul. Bohaterów II Armii WP 8a, 59-900 Zgorzelec
2. Wnioskodawca: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

Do wiadomości:

3. a/a MP

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Lublinie
Rejon Dystrybucji Lublin
ul. Kościuszki 11 A, 55-800 Lublin
NIP: 6110202860, REGON: 146179216
KRS: 0000073321
(3) tel. 75 721 92 60, fax 75 722 25 53

1001484149



Lubań, dn. 2014-03-13

Nr warunków: WP/023115/2014/O01R03

TD/O1/RD1.3/RDE/2014-03-13/OWO13

Witold Jaśkiewicz
ul. Spacerowa 1C
59-900 ŁAGÓW

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca:

GMINA ZGORZELEC

ul. Kościuszki 70
59-900 ZGORZELEC

Obiekt:

światlica wiejska

Adres przyłączanego obiektu:

Gozdanin
numery działek: 178 AM-1

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2014-02-17. Odpowiadając na wniosek z dnia 2014-02-17, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **21,0 kW** dla zasilania podstawowego,
na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: złącze kablowe WK-4, obwód L3: WK-4 przy sł. sieci napow., zasilane ze stacji transformatorowej SN/nN PT-79725.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia przeciążeniowego w zestawie złączowo-pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza:
Istniejące - przy granicy działki nr 178 - złącze kablowe WK-4 wymienić na zestaw złączowo-pomiarowy typu ZK5a-1P.
 - b) w zakresie sieci: --- nie dotyczy ---
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
Z wymienionego zestawu złączowo-pomiarowego wykonać zasilanie zalicznikowe instalacji odbiorczej obiektu w układzie TN-S stosując kabel.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.

5. Zabezpieczenie przeciążeniowe zalicznikowe):
 - a) prąd znamionowy: 40 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy działki.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD:
- budowa instalacji odbiorczej od przyłącza do rozdzielnic głównej obiektu.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Lubań.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Lubań z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

1. Rozpoczęcie prac celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci. W celu zawarcia Umowy o przyłączenie należy wypełnić „Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), który dostępny jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl oraz w Punktach Obsługi Klienta.
2. Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3. W przypadku złożenia Wniosku przez osobę fizyczną, bezwzględnie powinny być podane następujące dane: Imię, Nazwisko, Dowód tożsamości, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/ppełnomocnik). W przypadku złożenia Wniosku przez osobę prawną bezwzględnie powinny być wypełnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upoważniona do zawarcia umowy o przyłączenie (jeżeli podpis będzie składał reprezentant/ppełnomocnik).
4. W przypadku wskazania osoby upoważnionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lub pełnomocnika) bezwzględnie powinny być podane dane osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy: Imię, Nazwisko, (w przypadku osób prawnych Nazwa firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo należy dołączyć do wniosku dokumenty z zakresem pełnomocnictw i uprawnień reprezentantów (pełnomocnictwa).
5. We Wniosku należy bezwzględnie podać znak Warunków przyłączenia i datę lub w przypadku zmiany umowy o przyłączenie należy podać numer zmienianej umowy o przyłączenie.
6. Do Wniosku należy dołączyć aktualny tytuł prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu uznaje się m.in.: odpis z księgi wieczystej nieruchomości, akt własności, umowę użyczenia, umowę najmu, umowę dzierżawy lub inny dokument wykazujący prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty należy złożyć w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Przyłączany Podmiot.
7. Do Wniosku należy dodatkowo dołączyć w zależności od potrzeb następujące załączniki:
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 - aktualny wypis z Ewidencji działalności gospodarczej.
8. Proces przyłączania może zostać ułatwiony i przyspieszony, w przypadku dostarczenia dodatkowo, niżej wymienionych dokumentów:
 - a) projektu zagospodarowania działki lub terenu wg wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. nr 120, poz. 1133),
 - b) kserokopii decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu lub zgłoszenia budowy (o ile jest wymagane),
 - c) kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla trasy linii do miejsca przyłączenia do sieci nN, pozyskaną z państwowych zasobów geodezyjnych lub kartograficznych nie wcześniej niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy o przyłączenie,
 - d) wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyżej,
 - e) protokołu uzgodnień z właścicielami – użytkownikami gruntów (zgody na lokalizację projektowanych urządzeń - druk TAURON Dystrybucja S.A., dostępny w każdym Rejonie Dystrybucji).Dostarczenie dokumentów z podpunktów a) + e) nie jest obligatoryjne. Wyjątek stanowią przyłączenia placów budowy, kiedy to inwestor (Przyłączany Podmiot) powinien dostarczyć kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.
9. Po sprawdzeniu kompletności Wniosku, Umowa o przyłączenie zostanie przygotowana i przekazana Przyłączanemu Podmiotowi, w sposób zgodny z deklaracją złożoną w pkt 5 Wniosku.
10. Informujemy ponadto, że dla mocy przyłączeniowej $P = 21,0 \text{ kW}$ szacowana wysokość opłaty za przyłączenie wynosi **1 256,85 zł netto**, wyznaczona według obowiązujących zasad kalkulacji opłaty za przyłączenie zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązującej stawki. Wysokość opłaty za przyłączenie ulegnie zmianie, jeżeli w dniu przygotowania Umowy o przyłączenie obowiązować będą inne zasady lub stawki opłat za przyłączenie, określone w Taryfie aktualnej w dniu przygotowania tej Umowy.
11. Przewidywany termin realizacji umowy o przyłączenie może wynieść do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyłączenie przez przedstawiciela OSD. Termin realizacji umowy o przyłączenie uzależniony jest od zakresu prac jaki jest niezbędny do zrealizowania celem przyłączenia obiektu do sieci.
12. Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o przyłączenie, można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
13. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

Wniosek o zawarcie/zmianę umowy o przyłączenie do sieci
Przyłączany Podmiot
Imię i Nazwisko:
Adres:
Adres korespondencyjny:
NIP:
REGON:
Data:
(OSD)
Podpis:

11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z późniejszymi zmianami).
12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.
13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.
W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Czerniawski Janusz
Grupa: O01R03

TAURON GOSPODARSTWA ENERGETYCZNEGO S.A.
Główny Urząd Energetyczny
Biuro Techniczne i Inżynierskie
Pełnomocnik ds. przyłączeń
.....
(OSD)

Załączniki:

Zał. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Zał. nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD1.3