



UWAGI:  
1. Kinetę wykonać zgodnie z wytycznymi na profilach;  
2. Wysokość studni dostosować za pomocą pierścieni wyrównujących;  
3. Studnię montować na gruncie rodzinnym, wzmocnionym warstwą tłucznią min. 20 cm oraz na płycie fundamentowej z chudego betonu C12/15 grubości min. 10 cm

Obiekt	ROZBUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ W KUNOWIE NA DZ. NR 27/2, 29/2, 188/2, 189/4, 36/2, 159/3			Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Inwestor	Gmina Zgorzelec ul. Tadeusza Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec			Branża SANITARNA
Adres inwestycji	dz. nr 27/2, 29/2, 188/2, 189/4, 36/2, 159/3, AM-1, Obr. 0009 Kunów			Skala 1:20
Tytuł rysunku	STUDNIA KANALIZACJ SANITARNEJ			Data 05.2018
Instalacje sanitarne	Projektował mgr. inż. Tomasz Witek	Nr upr. 270/02/DUW	Podpis	Nr rysunku S-06
Instalacje sanitarne	Sprawdził inż. Tomasz Daniłow	Nr upr. D05/0178/PWBS/17		