

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 - dł. 200 mb - etap II  
ADRES INWESTYCJI : Obręb Koźlice - dz. nr 287/1 - gm. Zgorzelec, powiat zgorzelecki  
INWESTOR : Gmina Wiejska Zgorzelec  
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Aleksandrowicz  
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018 r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 -  
dł. 200 mb - etap II

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 - dł. 200 mb - etap II</b>					
<b>1 Roboty przygotowawcze i podbudowa</b>					
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-05	0.03	ha	0.03	
		km 0+340-0+540 - prawostronnie pasem szer. 1,5 m, dł. 200 m			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>		
d.1	0202-06 + KNNR 1 0208-01	200*2*0.75*0.10	m <sup>3</sup>	30.00	
		ścieżce zawyżonych poboczy - szer. po 0,75 m, wys. 10 cm, dł. 200 m			
				<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	200*5	m <sup>2</sup>	1000.00	
		km 0+340-0+540 - szer. 5 m, dł. 200 mb			
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1000.00	
		200*5			
		obmiar jak w poz. 3			
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-05	200*5	m <sup>2</sup>	1000.00	
		obmiar jak w poz. 3			
				<b>RAZEM</b>	<b>1000.00</b>
6	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (formowanie poboczy z niesortu kamiennego - analogia)	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	200*2*0.75*0.08	m <sup>3</sup>	24.00	
		pobocza śr. szer. po 0,75 m; śr. gr. warstwy z frezowiny (destruktu asfaltowego) - 8 cm - dł. 200 m			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1005-06	200*3.5	m <sup>2</sup>	700.00	
		obmiar jak w poz. 8			
				<b>RAZEM</b>	<b>700.00</b>
<b>2 Nawierzchnia asfaltowa</b>					
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.2	0308-01	200*3.5	m <sup>2</sup>	700.00	
		km 0+340-0+540 - szer. 3,5 m, dł. 200 m			
				<b>RAZEM</b>	<b>700.00</b>
9	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1005-07	200*3.5	m <sup>2</sup>	700.00	
		obmiar jak w poz. 8			
				<b>RAZEM</b>	<b>700.00</b>
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2	0309-02	200*3.5	m <sup>2</sup>	700.00	
		obmiar jak w poz. 8			
				<b>RAZEM</b>	<b>700.00</b>
11	KNNR 6	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t		
d.2	0309-07	700*0.0995+700*0.102	t	141.05	

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 -  
dł. 200 mb - etap II

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		transport mieszanki na odległość 30 km - dodatek za dalsze 25 km			
				<b>RAZEM</b>	<b>141.05</b>
<b>3 Odwodnienie i oznakowanie</b>					
12	KNNR 6	Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm	m		
d.3	0601-02	9*8	m	72.00	
		km 0+385-0+540 - sączki poprzeczne dł. 6-10 m, śr. 8 m - co 20 m - 9 szt.			
				<b>RAZEM</b>	<b>72.00</b>
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3	0702-01	4	szt.	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
d.3	0702-05	7	szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 -  
dł. 200 mb - etap II

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 - dł. 200 mb - etap II</b>						
<b>1 Roboty przygotowawcze i podbudowa</b>						
1 d.1	<b>KNNR 1 0102-05</b>	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.03	0.00	0.00
2 d.1	<b>KNNR 1 0202-06 + KNNR 1 0208-01</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	30	0.00	0.00
3 d.1	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1000	0.00	0.00
4 d.1	<b>KNNR 6 0113-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	1000	0.00	0.00
5 d.1	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	1000	0.00	0.00
6 d.1	<b>KNNR 6 0107-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (formowanie poboczy z niesortu kamiennego - analogia)	m <sup>3</sup>	24	0.00	0.00
7 d.1	<b>KNNR 6 1005-06</b>	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m <sup>2</sup>	700	0.00	0.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 -  
dł. 200 mb - etap II

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Nawierzchnia asfaltowa</b>					
8 d.2	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	700	0.00	0.00
9 d.2	<b>KNNR 6 1005-07</b>	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	700	0.00	0.00
10 d.2	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	700	0.00	0.00
11 d.2	<b>KNNR 6 0309-07</b>	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km	t	141.05	0.00	0.00

# KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+340-0+540 -  
dł. 200 mb - etap II

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	Odwodnienie i oznakowanie					
12 d.3	KNNR 6 0601- 02	Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm	m	72	0.00	0.00
13 d.3	KNNR 6 0702- 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4	0.00	0.00
14 d.3	KNNR 6 0702- 05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	7	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł