
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 - dł. 275 mb - etap I
ADRES INWESTYCJI : Obręb Koźlice - dz. nr 287/1 - gm. Zgorzelec, powiat zgorzelecki
INWESTOR : Gmina Wiejska Zgorzelec
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jan Aleksandrowicz
DATA OPRACOWANIA : marzec 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2018 r.

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 -
dł. 275 mb - etap I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 - dł. 275 mb - etap I					
1 Roboty przygotowawcze i podbudowa					
1	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha		
d.1	0102-05	0.039	ha	0.04	
		km 0+080-0+340 - prawostronnie pasem szer. 1,5 m, dł. 260 m			
				RAZEM	0.04
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowyład.	m ³		
d.1	0202-06 + KNNR 1 0208-01	(275*2*0.75+51.3+60)*0.10	m ³	52.38	
		ścięcie zawyżonych poboczy - szer. po 0,75 m, wys. 10 cm, dł. 275 m wykonanie koryta gł. 10 cm pod zjazdu i mijankę drogową: zjazdu drogowe: 1/L - 13,8 m2, 2/P - 37,5 m2, łącznie 51,3 m2 mijanka drogowa: prawa km 0+308-0+346 - o wymiarach: dł. 22-38 m, szer. 2 m, pow. 60 m2			
				RAZEM	52.38
3	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1	0103-03	275*5	m ²	1375.00	
		km 0+065-0+340 - szer. 5 m, dł. 275 mb			
				RAZEM	1375.00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-02	Krotność = 0.5	m ²	1375.00	
		275*5			
		obmiar jak w poz. 3			
				RAZEM	1375.00
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.1	0113-05	275*5	m ²	1375.00	
		obmiar jak w poz. 3			
				RAZEM	1375.00
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-06	51.2+60	m ²	111.20	
		podbudowa jednowarstwowa na zjazdach i mijance drogowej - obmiar jak w poz. 2			
				RAZEM	111.20
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (formowanie poboczy z niesortu kamiennego - analogia)	m ³		
d.1	0107-02	275*2*0.75*0.08	m ³	33.00	
		pobocza śr. szer. po 0,75 m; śr. gr. warstwy z frezowiny (destruktu asfaltowego) - 8 cm - dł. 275 m			
				RAZEM	33.00
8	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.1	1005-06	275*3.5	m ²	962.50	
		obmiar jak w poz. 9			
				RAZEM	962.50
2 Nawierzchnia asfaltowa					
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	275*3.5	m ²	962.50	
		km 0+065-0+340 - szer. 3,5 m, dł. 275 m			
				RAZEM	962.50
10	KNNR 6	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	275*3.5	m ²	962.50	
		obmiar jak w poz. 9			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 -
dł. 275 mb - etap I

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	962.50
11 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 275*3.5+51.2+60 droga obmiar jak w poz. 9 Zjazdy drogowe łącznie 51,2 m2 Mijanka drogowa - 60 m2	m ² m ²	1073.70	
				RAZEM	1073.70
12 d.2	KNNR 6 0309-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km 962.5*0.0995+1073.7*0.102 transport mieszanki na odległość 25 km - dodatek za dalsze 20 km	t t	205.29	
				RAZEM	205.29
3 Odwodnienie					
13 d.3	KNNR 6 0601-02	Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm 8*8 km 0+105-0+265 - sączki poprzeczne dł. 6-10 m, śr. 8 m - co 20 m - 8 szt.	m m	64.00	
				RAZEM	64.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 -
dł. 275 mb - etap I

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 - dł. 275 mb - etap I						
1 Roboty przygotowawcze i podbudowa						
1 d.1	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni.	ha	0.04	0.00	0.00
2 d.1	KNNR 1 0202-06 + KNNR 1 0208-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m ³	52.38	0.00	0.00
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1375	0.00	0.00
4 d.1	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm Krotność = 0.5	m ²	1375	0.00	0.00
5 d.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1375	0.00	0.00
6 d.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	111.2	0.00	0.00
7 d.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (formowanie poboczy z niesortu kamiennego - analogia)	m ³	33	0.00	0.00
8 d.1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	962.5	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 -
dl. 275 mb - etap I

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2 Nawierzchnia asfaltowa						
9 d.2	KNNR 6 0308- 01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	962.5	0.00	0.00
10 d.2	KNNR 6 1005- 07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	962.5	0.00	0.00
11 d.2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1073.7	0.00	0.00
12 d.2	KNNR 6 0309- 07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicz- nej - 1 km ponad 5 km	t	205.29	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 109143D prowadzącej do gruntów rolnych w miejscowości Koźlice - km 0+065-0+340 -
dł. 275 mb - etap I

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3 Odwodnienie						
13	KNNR 6 0601- d.3 02	Sączki w gruncie kat. III poprzeczne z kruszywa o głębokości 40 cm	m	64	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł