



A	B
---	---

1. Wykładzina PCV na kleju
2. Posadzka bet. zbrojona siatką o oczkach 100/100mm-70mm
3. Styropian TYP EPS 100 – 200mm
4. Papa podkładowa termoztrzewialna modyfikowana
5. Podkład z betonu C12/15 – 100mm
6. Folia PE
7. Podsypek piaskowa, st.zog. $h_p > 0,5 - 400\text{mm}$

B

Sciana fundamentowa zewnętrzna, $U_o=0.16 \text{ W/m}^2\text{K}$

1. Tynk cem. – wapienny 15mm
2. Bloczki betonowe 240mm
3. Styropian XPS BS200 CS(10)/150 TR100 – 150mm / tynk
4. Tynk mozaikowy

Ściana nośna zewnętrzna, $U_o=0.12 \text{ W/m}^2\text{K}$

☐

Stropodach $U_0=0.18 \text{ W/m}^2\text{K}$

1. Papa wierzchniego krycia
2. Stropopada jednostronnie laminowana papą układana w spódku 3 – 50mm/35mm
3. Styropian gąfławy twardy EPS60 150mm
4. Folia parotłoczynna
5. Warstwa nadbetonu 50mm
6. Strop – sprężone belki stropowe z wypełnieniem drewna prosowanego 160mm

BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI
 Karłowicka 5b, 59-307 Ralszówka
 tel.: 76 740 13 19 / 604 434 730
 e-mail: biuroprojekt@poczta.pl fax.: 76 744 27 97
<http://www.biuroprojekt.pl>

OBJEKT:	SZKOŁA PODSTAWOWA
LOKALIZACJA:	m. ŻARSKA WIEŚ, dz. nr 116/12, 116/10, 116/9
TYTUŁ:	PRZEKROU A-A

Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis
				Data

Format: A3	OPRACOWANIE:			
	mgr inż. arch. Krysztyna Biel	specjalista architekt.	projektant	05.09.2017
	mgr inż. arch. Dorota Zielińska	specjalista architekt.	asystent projektanta	05.09.2017
	mgr inż. arch. Marek Soszynski	specjalista architekt.	sprawdzający	05.06.2017
Nr rysunku:	PW-03			