


SPOSÓB UMOCNIEŃIA ŚCIAN  
WYKOPÓW PUNKTOWYCH

- 1 Systemowe szalunki do wykopów punktowych
- 2 Systemowe rozporę szalunków do wykopów punktowych
- 3 Studnia, studzienka, komora lub inny obiekt sieciowy




- BP szerokość wykopu punktowego między szalunkami
- BPs szerokość wykopu punktowego wraz z szalunkami
- HPP wysokość wykopu punktowego całkowita
- Hsp rozstaw systemowych rozpor w szalunkach punktowych wg wytycznych producenta systemu

W każdym wypadku wymagane jest stosowanie systemowych szalunków posiadających atesty oraz montowanie ich zgodnie z instrukcją montażu producenta. Dopuszcza się stosowanie innych systemów szalowania i rozporu pod warunkiem atestowanego rozwiązania dopuszczonego przez producenta systemu.

Rysunek czytać razem z opisem technicznym  
© Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

SPOSÓB UMOCNIEŃIA ŚCIAN  
WYKOPÓW LINIOWYCH

- 1 Systemowe szalunki do wykopów liniowych
- 2 Systemowe rozporę szalunków do wykopów liniowych
- 3 Układana rura przewodowa



- BL szerokość wykopu liniowego między szalunkami
- BLS szerokość wykopu liniowego wraz z szalunkami
- HL wysokość wykopu liniowego całkowita
- Hsl rozstaw systemowych rozpor w szalunkach liniowych wg wytycznych producenta systemu

W każdym wypadku wymagane jest stosowanie systemowych szalunków posiadających atesty oraz montowanie ich zgodnie z instrukcją montażu producenta. Dopuszcza się stosowanie innych systemów szalowania i rozporu pod warunkiem atestowanego rozwiązania dopuszczonego przez producenta systemu.

Rysunek czytać razem z opisem technicznym  
© Opracowanie graficzne: Copyright © by PRODOMAR

UWAGA: NA ODCINKU S06-S05 OD STRONY BUDYNKU NR 114 (NA DZ. 477/5) STOSOWAĆ ŚCIANKU SZCZELNE

<b>PRODOMAR</b> INŻ. MARIUSZ SMREČZYŃSKI UL. ARMII KRAJOWEJ 30 59-800 LUBAN, POLSKA NIP: PL 613-136-34-10 REGON: 020119961 prodomar@op.pl	INWESTOR: <b>GMINA ZGORZELEC</b> UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 70 59-900 ZGORZELEC	TYTUŁ RYSUNKU: <b>SPOSÓB UMOCNIEŃIA ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH</b>	SKALA: <b>1:25</b>
			FORMAT RYSUNKU: <b>A1</b>
			NR RYSUNKU: <b>18/TW/S</b>
			BRANŻA: INSTALACYJNA SANITARNA
Copyright © by PRODOMAR tel. 0948/75649 51 92 tel./fax. 0948/75649 51 93 tel. kom. +48 512 334 619	NACZYNIA I ADRES OBIEKTU: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I KANALIZACJA SANITARNA DZ NR: 85/3, 85/4, 422, AM 1, OBREB 0022 ŻARSKA WIEŚ DZ NR: 420, 477/3, 477/4, 477/5, 477/6, 477/9, AM 2, OBREB 0022 ŻARSKA WIEŚ, TERYT 022507-2 ŻARSKA WIEŚ, POCZTA 59-900 ZGORZELEC	PROJEKTANT/OPRACOWUJĄCY - BRANŻA INSTALACYJNA SANITARNA: MGR INŻ. JANUSZ GLUSZEK DOI.B DOŚIŚ017801, nr upr.: 2013689, 2337582, 2530094 w J.G. specjalność: inst-iz bez ograt. PROJEKTANT/OPRACOWUJĄCY - BRANŻA SANITARNA: MGR INŻ. ANDRZEJ BURDYNOWSKI (26-04-2022) DOI.B DOŚIŚ039001 nr upr.: 261795, 261294 w J.G. specjalność: inst-iz bez ograt. ASISTENT: MGR INŻ. MARIUSZ SMREČZYŃSKI ZAE nr ewid. 1011	DATA SPORZĄDZENIA: <b>26-04-2022</b>