



- 01
- Strop nad piętrem
1. Deski drewniane 15mm
 2. Belki drewniane impregnowane 200x250mm
 3. Podsufitka
 4. Deskowanie 15mm

- 02
- Strop nad I piętrem
1. Deski drewniane 15mm
 2. Belki drewniane impregnowane 200x250mm/wetna mineralna
 3. Folia paroszczelna
 4. deski impregnowane ciśnieniowo 25mm
 5. 2x płyta gkf na ruszcie stalowym podwójnym
 6. Szpachla gipsowa

- 02'
- Strop nad kaplicą
1. Deski drewniane 15mm
 2. Belki drewniane impregnowane 200x250mm/wetna mineralna
 3. Folia paroszczelna
 4. deski impregnowane ciśnieniowo 25mm
 5. 2x płyta gkf
 6. deskowanie NRO z odtworzeniem malowanych wzorów

- 03
- Strop nad parterem
1. Płytki ceramiczne 15mm
 2. Jastrzych cementowy 50mm
 3. Styrobeton 500 – 120mm
 4. Strop Kleina ceglany
 5. Tynk cementowo – wapienny

- 04
- Strop nad piwnicą
1. Deski drewniane klejone 15mm
 2. Jastrzych cementowy 50mm
 3. Styrobeton 350 – 100–180mm
 4. Zasypka istniejąca
 5. Skiepienie ceglane koleba istniejące
 6. Tynk cementowo-wapienny

- 04'
- Strop nad piwnicą
1. Płytki ceramiczne 15mm
 2. Jastrzych cementowy 50mm
 3. Styrobeton 350 – 60–140mm
 4. Zasypka istniejąca
 5. Skiepienie ceglane koleba istniejące
 - piaskowane i impregnowane

- 05
- Podłoga na gruncie, $U_0=0.16 \text{ W/m}^2\text{K}$
1. Mikrocement
 2. Jastrzych cementowy 50mm
 3. Posadzka cem. zbrojona przeciwskurczowo – 60mm
 4. Folia budowlana PE 0.2mm
 5. Styrobeton 350 – 350mm
 6. Folia budowlana PE 0.2mm x2
 7. Podkład z betonu C8/10 – 100mm
 8. Istniejąca podsypka piaskowa,

- 06
- Ściany zewnętrzne
1. Tynk cementowo – wapienny 15mm
 2. Ściana murowana, ceglana – 1150–800mm
 3. Tynk renowacyjny 15mm

BUP BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH		KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI Karczowska 5B; 59-307 Raszówka http://www.buprojekt.pl tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730 e-mail: buprojekt@post.pl fax.: 76 744 27 97			
OBIEKT:		Remont i przebudowa kaplicy pałacowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską			
LOKALIZACJA:		Kunów 49 gm. Zgorzelec, dz.nr 189/4			
TYTUŁ:		Przekrój B-B - projekt			
OPRACOWALI	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis
	inż. arch. Marek Soszyński	30/84/Lw	spec. architekt.	projektant	
	mgr inż. arch. Małgorzata Szerbińska		spec. architekt.	asyst. projektanta	
	inż. arch. Dorota Zieniuk	114/DSOKK/2017	spec. architekt.	sprawdzający	
Format: A2		Skala: 1:100		Nr rysunku: UGZ 03 03 02 12	