

Zgorzelec, dnia 10 maja 2023r.

Zamawiający:
GMINA ZGORZELEC
KOŚCIUSZKI 70
59-900 ZGORZELEC

WYJAŚNIENIA Nr 1
NA PYTANIA NR 1 DO TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA NR 1 TREŚCI SWZ

W związku ze złożonym, w dniu 05.05.2023r. zapytaniem Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Zgorzelec, Zamawiający - Gmina Zgorzelec, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje treść przedmiotowych pytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami, oraz dokonuje zmiany treści SWZ, wg poniższego:

Pytania Wykonawcy z dnia 05.05.2023r. / Odpowiedzi Zamawiającego

1. Wykonawca proponuje wykreślenie zapisu umowy § 3 ust. 1 pkt 3) „... w tym dezynfekować pojemniki przy każdym odbiorze odpadów.” Każdorazowa dezynfekcja pojemników przy odbiorze odpadów w znacznym stopniu wpłynie na kwotę oferty.

Ad. 1 Zamawiający **nie dopuszcza zmiany** zapisu § 3 ust. 1 pkt 3).

2. Wykonawca proponuje dodanie zapisu umowy § 3 ust. 2 pkt 3) „**odpłatne podstawienia nowego pojemnika**, jeżeli uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od użytkownika,” Zamawiający nie może odpowiadać za uszkodzenie pojemnika przez osoby trzecie, bądź sytuacje losowe.

Ad. 2 Zamawiający **nie dopuszcza zmiany zapisu § 3 ust. 1 pkt 3).**

Obecne brzmienie zapisu umowy § 3 ust. 2 pkt 3 - *”podstawić nowy pojemnik, jeżeli uległ uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od użytkownika,”*

W przypadku celowego uszkodzenia pojemnika przez użytkownika, Wykonawca nie będzie zobowiązany do podstawienia nowego. Pojemnik zostaje oddany w użyczenie, a więc w przypadku jego uszkodzenia winę i koszty ponosi biorący w użyczenie. Zleceniodawca w związku z tym nie widzi konieczności uszczegółowienia tego zapisu.

3. Wykonawca proponuje wykreślenie z umowy części zapisów „**...wywiane lub wyrzucone przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu),”**. Wykonawca nie może odpowiadać za akty wandalizmu wykonane przez osoby trzecie, oraz sprzątać wokół pojemników. Taki zapis ma znaczący wpływ na cenę usługi.

Ad. 3 Zamawiający **nie dopuszcza zmiany zapisów umowy w tej części.**

4. Wykonawca proponuje wykreślenie w § 3 ust. 3 pkt 9) umowy słowa „**stałe**”.

Ad. 4 Zamawiający **nie dopuszcza wykreślenia w § 3 ust. 3 pkt 9) umowy słowa „stałe”.**

5. Wykonawca proponuje dodanie zapisu umowy § 3 ust. 4 pkt 3) „**odpłatnie** podstawić nowy stojak lub pojemniki, jeżeli uległy uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od

użytkownika,”. Zamawiający nie może odpowiadać za uszkodzenie pojemnika przez osoby trzecie, bądź sytuacje losowe.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 3 ust. 4 pkt 3).

Obecne brzmienie zapisu § 3 ust. 4 pkt 3). – cyt. *”podstawić nowy stojak lub pojemniki, jeżeli uległy uszkodzeniu z przyczyn niezależnych od użytkownika,”* W przypadku celowego uszkodzenia stojaka lub pojemnika przez użytkownika, Wykonawca nie będzie zobowiązany do podstawienia nowego. Stojak lub pojemnik zostaje oddany w użyczenie, a więc w przypadku jego uszkodzenia winę i koszty ponosi biorący w użyczenie. Zamawiający nie widzi konieczności uszczegółowienia tego zapisu.

6. Wykonawca proponuje zmianę zapisu umowy § 3 ust. 5 pkt 7) „... w tym dezynfekować pojemniki raz na kwartał przy odbiorze odpadów ulegających biodegradacji.” Każdorazowa dezynfekcja pojemników przy odbiorze odpadów w znacznym stopniu wpłynie na kwotę oferty.

Ad. 6 Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 3 ust. 5 pkt 7).

7. Wykonawca proponuje zmianę zapisu umowy § 3 ust. 11 pkt 3) „...odbierać odpady komunalne w godzinach od 6.00 do **21.00** w dni robocze, a w przypadku dodatkowych dni ustawowo wolnych od pracy możliwy będzie również odbiór odpadów w godzinach **od 6.00 do 21.00** w soboty.”

Ad. 7 Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu § 3 ust. 11 pkt 3).

8. Wykonawca proponuje zmianę zapisu umowy § 3 ust. 12 pkt 7) z „...**na papierze kreda-błysk 250 g...**” na „...**papierze zwykłym 160 gr**”. Wydruk na papierze kreda-błysk 250 g. wpłynie na zwiększenie kwoty oferty.

Ad. 8 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 3 ust. 12 pkt 7) na:”... na papierze kreda-błysk 160 g”

9. W § 4 ust. 1 pkt 2) umowy proponuje zmienić brzmienie na: „ zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 2) na zaproponowane brzmienie: „zapewnienia właściwego stanu sanitarnego pojazdów do odbioru i transportu odpadów, w tym mycia pojazdów do transportu odpadów zmieszanych zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.”

10. Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 4 ust. 1 pkt 3) umowy zapisu „zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypywaniem, a także przed wydzielaniem nieprzyjemnych zapachów i odorów”, ponieważ brak jest regulacji prawnych w tym zakresie.

Ad. 10 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 3) na: „zabezpieczenia przewożonych odpadów przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz, ich rozwiewaniem i rozpylaniem.”

11. Wykonawca proponuje zmianę zapisu umowy § 4 ust. 1 pkt 4) na: „*umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren bazy transportowej przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów prawa*”.

Ad. 11 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 4) na zaproponowane brzmienie: „umożliwienia po uzgodnieniu wstępu na teren bazy transportowej

przedstawicielom Zamawiającego lub pracownikom państwowych instytucji upoważnionych do kontroli realizacji przedmiotu umowy w ramach posiadanych uprawnień i przepisów prawa.”

12. Wykonawca proponuje zmianę zapisu umowy § 4 ust. 1 pkt 5) na: „*udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.*”

Ad. 12 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 5) na zaproponowane brzmienie: „*udostępniania Zamawiającemu, w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.*”

13. Wykonawca proponuje wykreślenie § 4 ust. 1 pkt 7) umowy całości zapisu, ze względu na brak możliwości zapewnienia kadry pracowniczej w dniu ustawowo wolnym od pracy, jak i bez dodatkowego wynagrodzenia.

Ad. 13 Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu § 4 ust. 1 pkt 7).

14. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 4 ust. 1 pkt 9) z uwagi, że Wykonawca posiada wyłącznie sprzęt transportowy przystosowany do poruszania się po drogach publicznych. Zamawiający powinien zapewnić właściwy dojazd do miejsca odbioru odpadów.

Ad. 14 Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu § 4 ust. 1 pkt 9) na brzmienie: „*ustalenia dodatkowego terminu odbioru odpadów z Zamawiającym, przy czym termin nie będzie przekraczał 7 dni od planowanego terminu wywozu odpadów w przypadkach, kiedy dojazd do miejsc gromadzenia odpadów będzie znacznie utrudniony np. z powodu remontu dróg, dojazdów itp., bez dodatkowego wynagrodzenia,*”.

15. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie § 7 ust. 1 pkt 3). W czasie odbioru odpadów Wykonawca nie jest w stanie zweryfikować prawidłowo przeprowadzonej segregacji przez właścicieli nieruchomości, ze względu na brak możliwości technicznych sprawdzenia zawartości pojemników na odpady komunalne pod kątem prowadzenia selektywnej zbiórki, ponieważ procedura umieszczenia odpadów w śmieciarce odbywa się w sposób automatyczny bez możliwości weryfikacji.

Ad. 15 Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 pkt 3).

16. Wykonawca wnosi o wykreślenie § 7 ust. 1 pkt 4) zapisu „*...lub uszkodzonym...*”, ponieważ jest to sytuacja losowa i niezależna od Wykonawcy w danym momencie.

Ad. 16 Zamawiający nie dopuszcza wykreślenia zapisu § 7 ust. 1 pkt 4). Zapis ten jest zgodny z § 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (poz. 122). W przypadku uszkodzonego systemu GPS pojazd nie powinien wyjechać z bazy, natomiast w przypadku kiedy system rejestruje część trasy, ale ulegnie uszkodzeniu w trakcie trasy, będzie to sytuacja losowa, którą Zamawiający zrozumie i nie będzie wyciągał z tego powodu konsekwencji.

17. W § 7 ust. 1 pkt 5) Wykonawca wnioskuje o **zmniejszenie wysokości kary na 100,00 zł** za każdy stwierdzony przypadek.

Ad. 17 Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia wysokości kary z zapisu § 7 ust. 1 pkt 5).

18. Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 7 ust. 1 pkt 8) umowy części zapisu „*... jak i w dni ustawowo wolne od pracy*”, ze względu na brak możliwości zapewnienia kadry pracowniczej w dniu ustawowo wolnym od pracy.

Ad. 18 Zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu § 7 ust. 1 pkt 8).

W związku z dokonanymi zmianami w treści załącznika nr 2 do SWZ – projekt umowy – Zamawiający, w celu zachowania zasady przejrzystości, w załączeniu do niniejszych wyjaśnień, udostępnia - „zał. 2 do SWZ projektowane postanowienia umowy **po zmianach**”

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Wójt Gminy Zgorzelec
/-/
Piotr Machaj

Opracowanie: Komisja przetargowa

Otrzymują:

1. Strona postępowania, pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/755028>
2. a/a